

令和6年度水質検査結果一覧

	検査名 水道名 ID	2024年4月15日 四半期			2024年5月15日 省略不可			2024年6月5日 省略不可			2024年7月1日 全項目			2024年8月6日 省略不可			2024年9月9日 省略不可		
		日営利	飯島	七久保	日営利	飯島	七久保	日営利	飯島	七久保	日営利	飯島	七久保	日営利	飯島	七久保	日営利	飯島	七久保
		I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03
気温	℃	14.0	16.0	15.0	16.0	17.0	16.5	16.0	17.0	17.0	21.0	20.0	20.0	24.0	26.0	25.0	24.0	25.0	26.0
水温	℃	14.0	14.0	15.0	18.0	18.0	17.0	20.0	18.0	17.0	21.0	22.0	19.0	25.0	26.0	23.0	26.0	26.0	23.0
一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出しない	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
塩化物イオン	200mg/L	2.6	2.8	2.8	2.6	2.9	2.9	2.7	2.8	2.8	2.5	3.3	3.1	2.7	4.0	4.3	2.6	2.4	2.4
有機物(TOC)	3mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
色度	5度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	5.8～8.6	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1	7.0	6.9	7.1	7.1	6.9	7.3	7.2	6.9	7.2	7.2
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
塩素酸	0.6mg/L	<0.06	<0.06	<0.06							<0.06	<0.06	<0.06						
シアン(GN)	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001						
臭素酸	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001						
クロロホルム	0.08mg/L	0.0008	0.0011	0.0009							0.0009	0.0039	0.0029						
ブロモクロロメタン	0.03mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							0.0006	<0.0005	<0.0005						
ジブクロロメタン	0.1mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ブロモホルム	0.08mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
トリクロロメタン	0.1mg/L	0.0008	0.0011	0.0009							0.0015	0.0039	0.003						
クロロ酢酸	0.02mg/L	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002						
ジクロロ酢酸	0.03mg/L	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002						
トリクロロ酢酸	0.03mg/L	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002						
ホルムアルデヒド	0.08mg/L	<0.008	<0.008	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008						
水銀(Hg)	0.0005mg/L										<0.00005	<0.00005	<0.00005						
カドミウム(Cd)	0.003mg/L										<0.0003	<0.0003	<0.0003						
セレン(Se)	0.01mg/L										<0.001	<0.001	<0.001						
鉛(Pb)	0.01mg/L										<0.001	<0.001	<0.001						
ヒ素(As)	0.01mg/L										<0.001	<0.001	<0.001						
六価クロム(Cr+6)	0.02mg/L										<0.001	<0.001	<0.001						
硝酸素(B)	1mg/L										<0.01	<0.01	<0.01						
硝酸酸窒素及び亜硝酸	10mg/L	0.79	0.08	0.08	0.85	0.08	0.08	0.77	0.08	0.08	0.85	0.06	0.06	0.89	0.09	0.09	0.88	0.11	0.11
亜硝酸酸窒素	0.04mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
フッ素(F)	0.8mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
四塩化炭素	0.002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002						
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ジクロロメタン	0.02mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
トリクロロエチレン	0.01mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
トリクロロエチレン	0.01mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ベンゼン	0.01mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
1,4-ジオキサン	0.05mg/L	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005						
亜鉛(Zn)	1mg/L										<0.01	<0.01	<0.01						
アルミニウム(Al)	0.2mg/L										<0.005	0.019	0.02						
鉄(Fe)	0.3mg/L										<0.03	<0.03	<0.03						
銅(Cu)	1mg/L										0.02	<0.01	<0.01						
ナトリウム(Na)	200mg/L	5.3	3.0	3.0							5.3	3.5	3.4						
マンガン(Mn)	0.05mg/L										<0.001	<0.001	<0.001						
硬度(カルシウム、マグネシウム)	300mg/L	30	8	8							33	8	8						
陰イオン界面活性剤(ABS)	0.2mg/L										<0.01	<0.01	<0.01						
非イオン界面活性剤	0.02mg/L										<0.002	<0.002	<0.002						
フェノール類	0.005mg/L										<0.0005	<0.0005	<0.0005						
高発熱性物質	500mg/L										68	18	23						
ジエオキシ	0.00002mg/L										<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソブチルアルコール	0.00002mg/L										<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
残留塩素(協議会)	mg/L	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.35	0.35	0.24	0.32	0.36

令和6年度水質検査結果一覧

検査名 水道名	2024年10月8日 四半期			2024年11月18日 省略不可			2024年12月4日 省略不可			2025年1月21日 四半期			2025年2月19日 省略不可			2025年3月11日 省略不可		
	日営利	飯島	七久保	日営利	飯島	七久保	日営利	飯島	七久保	日営利	飯島	七久保	日営利	飯島	七久保	日営利	飯島	七久保
	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03
	ID																	
気温	℃	18.0	18.0	18.0	10.0	8.0	9.0	8.0	9.0	11.0	2.0	2.5	3.0	0.0	-2.0	0.0		
水温	℃	22.0	23.0	20.0	15.0	14.0	16.0	12.0	13.0	15.0	5.0	5.0	5.5	7.0	6.0	6.0		
一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大腸菌	検出しない	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
塩化物イオン	200mg/L	3.0	3.0	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8	2.7	2.7	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	2.8		
有機物(TOC)	3mg/L	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		
色度	5度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
pH値	5.8～8.6	6.9	7.2	7.2	6.9	7.1	7.1	6.9	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.0	7.2	7.2		
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
塩素酸	0.6mg/L	0.06	<0.06	<0.06							0.06	<0.06	<0.06					
シアン(GN)	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001					
臭素酸	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001					
クロロホルム	0.08mg/L	0.0038	0.0054	0.0042							0.0009	0.0007	0.0006					
ブロモシクロロメタン	0.03mg/L	0.0011	<0.0005	<0.0005							0.0005	<0.0005	<0.0005					
ジブクロロメタン	0.04mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005					
ブロモホルム	0.08mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005					
トリクロロメタン	0.1mg/L	0.0048	0.0055	0.0042							0.0014	0.0007	0.0006					
クロロ酢酸	0.02mg/L	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002					
ジクロロ酢酸	0.04mg/L	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002					
トリクロロ酢酸	0.2mg/L	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002					
水素アルデヒド*	0.08mg/L	<0.006	<0.006	<0.006							<0.006	<0.006	<0.006					
水銀(Hg)	0.0005mg/L																	
カドミウム(Cd)	0.01mg/L				0.89	0.08	0.09	0.58	0.11	0.11	0.52	0.11	0.11	0.5	0.11	0.11		
セレン(Se)	0.01mg/L				<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
鉛(Pb)	0.01mg/L				<0.05	0.07	0.07	<0.05	0.07	0.07	<0.05	0.07	0.08	<0.05	0.07	0.07		
ヒ素(As)	0.01mg/L																	
六価クロム(Cr+6)	0.05mg/L																	
水素素(B)	1mg/L																	
硝酸塩窒素及び亜硝酸塩	10mg/L																	
亜硝酸塩窒素	0.04mg/L	<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
フッ素(F)	0.8mg/L	<0.005	<0.005	0.005	<0.05	0.07	0.07	<0.05	0.07	0.07	<0.05	0.07	0.08	<0.05	0.07	0.07		
四塩化炭素	0.002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002					
1,2-ジクロロエチレン	0.0005mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005					
ジクロロメタン	0.02mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.03mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005					
ベンゼン	0.01mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005					
1,4-ジオキサン	0.05mg/L	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005					
亜鉛(Zn)	1mg/L																	
アルミニウム(Al)	0.2mg/L																	
鉄(Fe)	0.3mg/L																	
銅(Cu)	1mg/L																	
ナトリウム(Na)	200mg/L	5.4	3.4	3.4							5.5	3.7	3.6					
マンガン(Mn)	0.05mg/L																	
硬度(カルシウム、マグネシウム)	300mg/L	27	10	11							27	17	17					
陰イオン界面活性剤(ABS)	0.2mg/L																	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L																	
フーリン系	0.003mg/L																	
殺菌剤界面物	500mg/L																	
ジエタノール	0.00002mg/L																	
2-チオホルムホルムアル	0.000002mg/L																	
残留塩素(塩素素)	mg/L	0.28	0.37	0.41	0.28	0.27	0.30	0.41	0.32	0.34	0.54	0.34	0.35	0.54	0.34	0.35		